


Mosaic Jazz 4tet

PLAN DE SCÈNE



MUSICIENS









Mosaic Jazz 4tet

PATCH

| N° | Instrument | Micro ordre de préférence | Pied | Remarque |
|----|------------------|---------------------------|-------|-----------------------|
| 1 | GC | D112 / RE20 | Petit | |
| 2 | CC | SM57 | Petit | |
| 3 | OH L | KM184 / AKG 414 | Grand | |
| 4 | OH R | KM184 / AKG 414 | Grand | |
| 5 | Drum Pad | DI - BSS AR 133 | | |
| 6 | Basse | DI - BSS AR 133 | | |
| 7 | CBasse cellule | DI - BSS AR 133 | | |
| 8 | | | | |
| 9 | Piano Low | AKG C414 / KM184 | Grand | avec suspension |
| 10 | Piano High | AKG C414 / KM184 | Grand | avec suspension |
| 11 | Piano retour | Yamahiko | | Yamahiko et DI fourni |
| 12 | Apollo Mac L | | | DI fourni |
| 13 | Apollo Mac R | | | DI fourni |
| 14 | Sax Ténor | RE20 / MD 421 | Grand | |
| 15 | Sax Soprano | MD 421 / SM57 | Grand | |
| 16 | Flute et Annonce | SM58 | Grand | |

| Retour 1 Piano à gauche | Aux 1 pré-fader | |
|-------------------------|-----------------|--|
| Retour 2 Piano à droite | Aux 2 pré-fader | |
| Retour 3 Basse | Aux 3 pré-fader | |
| Retour 4 Sax | Aux 4 pré-fader | |
| Retour 5 Batterie | Aux 5 pré-fader | |

Mosaic Jazz 4tet

FICHE TECHNIQUE

SCÈNE

 Scène stable de minimum 6m x 4m, de préférence sur sol plein, conforme aux normes de sécurité.

INSTRUMENTS & ÉQUIPEMENT

- Piano acoustique : Steinway D ou B, Yamaha CFX ou C6X, accordé le jour même (retouche avant concert souhaité).
- Accessoires: tabouret de piano, multiprise à gauche du piano, table ou flycase noir (60 cm x 35 cm) pour ordinateur et carte son.
- Ampli contrebasse : Ampeg SVT-3 Pro ou SVT-4 Pro (min. 300W) ou équivalent Gallien Krueger (700RB-II ou 1001RB-II).
- · Ampli basse fournie.
- Batterie Sonor ou Yamaha (fournie sur demande): caisse claire, grosse caisse 20", tom médium 12", tom basse 14", 5 pieds de cymbales, pied de grosse caisse, pédale de charleston, futs avec peaux blanches Remo Ambassador de préférence.
- Accessoires batterie : siège et tapis adapté pour la batterie montée.

SONORISATION

- Système façade adapté à la salle, type « line-array » pour les jauges >300 places, offrant 105 dB et couvrant de 30 Hz à 18 KHz.
- 5 retours sur 5 mixs distincts.

LUMIÈRES

 Réglage lumière à l'arrivée du groupe, avec ambiances chaudes et par zones ; pas de projecteur de poursuite ni de machine à fumée (capteurs optiques Moog sur le piano)